

La sécurité, bien plus
que la confiance...



Faites confiance à l'expert!

Les centrales d'alarme C.6-6
Câblées et sans fil.

La simplicité, le contrôle.

Désormais, vous pouvez quitter les lieux en toute sérénité. A la moindre anomalie, vous serez automatiquement prévenu par un léger signal sonore.

Par exemple, votre centrale vous avertira de la fenêtre laissée ouverte à l'étage. Vous choisissez seul les personnes de confiance autorisées à activer ou à désactiver votre système. Ces actions peuvent être réalisées de différentes façons: soit par un code personnel soit par un programme hebdomadaire soit encore à l'aide d'une télécommande radio.

Une pièce personnelle à surveiller (votre bureau, votre cave à vins,...) pendant votre absence? Aucun souci. Vous protégez cette zone particulière par une alarme silencieuse. Vous seul, aurez la faculté de vérifier ce qui s'y est déroulé.

Naviguez sur l'autoroute de la communication.

La centrale C.6-6M autorise la gestion de messages vocaux préenregistrés (un message principal d'intrusion ou encore d'autres informations relatives à un sabotage, à un problème de batterie, à une agression, à un malaise,...etc.) vers plusieurs numéros de téléphone de votre choix.

Ce produit permet également de transmettre des messages digitaux vers un centre de télésurveillance et autorise la télégestion ou la programmation en local ou à distance.

Le transmetteur peut très bien partager sa ligne téléphonique avec un autre appareil: qu'il s'agisse d'un fax ou d'un répondeur téléphonique. Lorsqu'il est enclenché, le transmetteur utilise la ligne et déconnecte l'autre appareil le temps nécessaire à son fonctionnement.

Dès que l'envoi d'informations est effectué, le transmetteur libère la ligne. Le transmetteur digital peut aussi vous communiquer des SMS préenregistrés par votre installateur tels que «intrusion dans le hall d'entrée», «panne 230V», etc. Là aussi, cette centrale dispose de performances inégalées.

Ecouter, voir et rester muet...

Avec votre centrale C.6-6MS, écoutez le moindre bruit suspect dans votre domicile à partir d'un poste fixe ou mobile (GSM). Vous pourrez également converser avec les personnes sur place. Vous pouvez littéralement tenir un coup d'oeil avec le T-View, un système caméra en option.

Le futur, maintenant.

A partir du clavier ou de la télécommande radio, par l'action d'une seule touche ou de deux, les possibilités sont réellement multiples: appelez directement les services de secours, les policiers, les pompiers, l'assistance médicale,...; réalisez une mise en service totale et/ou partielle de votre système; ou même encore la domotique à votre portée: activez l'ouverture d'une porte de garage, l'éclairage extérieur, ... etc.

La centrale permet le raccordement d'une détection incendie filaire ou non, celle-ci prévient directement, si besoin, les services de secours.


1 La manipulation, si simple.



4 Transmission d'images, informations techniques et alarmes



Centre télésurveillance



Living





Le premier pas...

Il suffit de contacter un installateur professionnel qui vous apportera aide et conseil pour développer la meilleure solution faite sur mesure.

Données techniques

Modèle	C.6-6	C.6-6M	C.6-6MS
Carte d'extensions à 10 zones (C.6-16)	✓	✓	✓
Carte d'extensions entrée/sortie (C.6-26)	✓	✓	✓
Option module vocale (C.6-6V)	-	✓	✓
Sortie d'alimentation supplémentaire 12Vdc / 500 mA	-	✓	✓
Transmetteur téléphonique	-	✓	✓
Détection tonalité d'appel	-	-	✓
Ecoute à distance	-	-	✓
Sortie pour transmission d'images	-	-	✓
Extension détecteurs sans fil	-	-	✓

Système d'alarme hybride C.6-6MS, câblé ou sans fil, d'une qualité professionnelle, avec confirmation d'alarme audio.

- Bus à deux fils Non polarisé
- Jusqu'à 52 entrées: intrusion, panique, technique, incendie
- Jusqu'à 16 sorties programmables
- Jusqu'à 6 claviers adressables
- 50 codes utilisateur personnalisé
- 5 sous-centrales avec 4 partitions
- 2 mémoires d'évènements différentes
- 750 évènements en mémoire permanente
- Transmission digitale avec plusieurs protocoles
- Modification des paramètres à distance par ligne téléphonique (Upload/Download)
- Concept unique de diagnostic pour l'installateur
- Maintenance et diagnostic à distance
- Transformateur 230Vac/25VA

Système d'alarme sans fil avec supervision permanente.

- Agréé INCERT
- Technologie spread spectrum breveté
- Bande de fréquence 868 MHz
- Modulation FSK
- Grande portée de transmission
- Code unique d'identifications
- Consommation très basse
- Contrôle des conditions des batteries




Protection périmétrique



Protection annexe



Protection partielle



Protection partielle



Protection totale

On vous offre plus...

- Intégration des fonctions domotiques.
- Activations d'actions à distance.
- Détection de: fumée, fuite d'eau, niveau d'eau et température.
- Transmission de message vocale vers un téléphone.
- Installation ultra rapide avec détecteurs sans fil.
- Options pratiques: protection sélective et protection bâtiment annexe.
- Transmission messages SMS vers votre GSM (option).
- L'écoute et l'interphonie à distance après alarme.
- Transmission d'alarme vers un centre de télésurveillance.
- Produit développé pour installations professionnelles.
- Appel direct des services de secours à partir de votre clavier ou télécommande.
- Extensible avec la vidéosurveillance.
- Extensible avec générateur de fumée.
- Transmission d'images: T-View
- Interface ADSL

Demandez après nos solutions si vous avez des animaux domestiques.



Votre revendeur agréé

Eurotec
Total Home Protection

(I) Des modifications peuvent intervenir afin de perfectionner les produits.
(II) La garantie ne lie ni le fabricant, ni le distributeur pour des quelconques conséquences ou dommages.


2 Détection sans fil et câblé.



Détection incendie, sans fil

Hall

Living



Protection volumétrique, température et humidité

Cave à vin

3 Action et réaction...



Sirènes

Générateur de fumée; limite le butin en cas d'intrusion



Bureau

Sans fil, donc flexible.

La centrale de base C.6-6 fonctionne avec des détecteurs câblés. Grâce à une technique ingénieuse la C.6-6M fait l'union idéale avec la communication sans fil polyvalente.

Une pièce nouvellement décorée, un local de prestige, une dépendance éloignée,... sont parfois autant d'obstacles à la planification d'une protection efficace de votre propriété. A nouveau, nous vous apportons une solution.

Nos détecteurs sans fil reliés par fréquence radio à la centrale d'alarme aboutissent à une issue fiable face au câblage indésirable ou ardu. Les produits sans fil Eurotec sont les premiers sur le marché Belge à être agréés, une primeur!

Le confort au mieux.

Découvrez les qualités nombreuses et ingénieuses des produits Eurotec. Pendant que la technique surveillance, vous avez les mains libres pour vous concentrer sur d'autres priorités.

En cas de coupure d'électricité, votre système reste opérationnel sans discontinuité. Aussi pour vos animaux préférés nous avons conçu des solutions.

Famille Dubois, de Louvain

Lorsque l'expert de sécurité a proposé le concept Eurotec et la conception à la famille Dubois, elle était tout de suite convaincue de l'efficacité du système.



'Pour nous c'était clair que c'était la meilleure solution dans le cadre de notre confort sécuritaire', dit Christophe.

'Et en plus on y retrouve une foule de possibilités que moi je supposais retrouver dans des systèmes plus chers', remarque Véronique.

Chose promise, chose due, chose faite. Le système Eurotec a largement répondu aux besoins de la famille Dubois.

'On utilise le système maintenant sans aucun problème depuis plus d'un an et c'est clair que les manipulations sont remarquablement faciles. Tout le monde dans la maison a son propre code sauf notre Kevin. Il prend toujours la télécommande pratique', termine Christophe.